



MANUAL DE INSTALACION DE LOS MODULOS DEL SAFT



AMHON

ON Asociaci de Munici de Hondur



MANUAL DE INSTALACION DE LOS MODULOS DEL SAFT

- Supervisión por parte de los técnicos municipales al momento de la instalación de la red de informática en la(s) Municipalidad(es), para corroborar que se realice de forma profesional y de acuerdo a lo plasmado en el diagnóstico.
- **2.** Verificar que en las computadoras de la Municipalidad cuenten con Windows XP y el servicie pack 2, ya sea Windows 7 u 8 también se puede instalar sin Ningún Inconveniente.

Dar clic a *Panel de Control*

Doble clic en Sistema

AMHON

En Caso de que la Computadora tenga Windows 8.

Configu Escritorio	ıración		Sistem
Panel de cont	trol		
Personalizació	ón		
Información c	de PC		
Ayuda			
11	••>	÷ö:	
SAFT	100	Brillo	
E		ESP	
Notificaciones	Iniciar/Apagar	Teclado	
С	ambiar config	uración de PC	





En esta pantalla nos muestra la versión del Windows 8 Single que está instalado. En caso contrario se debe de instalar el servicie pack 2.



De ser uno de los otros Sistemas Operativos, Darle clic en el menú de Inicio e irse a la Opción de Panel de Control y allí buscar la opción de Sistemas y verificar que servicie Pack posee la máquina.

- 3. Instalar un antivirus actualizado en cada una de las computadoras de la Municipalidad.
- **4.** Establecer un grupo de trabajo en la red de informática y adherir todas las computadoras que lo conformaran, crear direcciones IP fijas en cada una de las computadoras de la red.
- 4.1. A continuación se detallan los pasos a seguir, para crear un grupo de trabajo en cada computadora:

Dar clic a *Panel de Control*





AMHON







Asociación

de Municipios de Honduras



Seleccionar "Otro" y dar clic en el botón de Siguiente





Seleccionar *"Este equipo pertenece a una red que no tiene conexión a Internet"* y posteriormente dar clic en el botón de *Siguiente*.

AMHON





Asociación de Municipios de Honduras

sistente para configuración de red	
Dé a este equipo una descripción y nombre.	
Descripción del equipo: Roberto Rulfo Ejemplos: Equipo de la sala de cetar o Equipo de Pablo Nombre de equipo: PRESUPUESTO	\land
Ejemplos: FAMILIA o PABLO El nombre actual del equipo es CARLOS.	
Aprenda más acerca de <u>Nombres de equipo y descripciones</u> .	
< Atrás Siguiente >	Cancelar

Digitar en la *"Descripción del equipo"* el nombre de la persona que utiliza la computadora y en el *"Nombre del equipo"* digitar el nombre del departamento al que esta asignada la computadora, posteriormente dar clic en el botón de *Siguiente*.

AMHON



En esta opción en el *"Nombre del grupo de trabajo",* se digita el nombre de la municipalidad y posteriormente dar clic en el botón de *Siguiente*.



Seleccionar la opción *"Activar el uso compartido de archivos e impresoras"* y dar clic al botón de *Siguiente*.



AMHON

Asociación

de Municipios

de Honduras



isistente para configuración de re	80	
Listo para aplicar la configuraciór	n de red	
El asistente aplicará la siguiente configu completarse y no puede ser interrumpido	ración. Este proceso tardará unos minutos en	
Configuración:		
Configuración de red:		
Descripción de equipo: Nombre de equipo: Nombre de grupo de trabajo:	Roberto Rulfo PRESUPUESTO YORO	Ξ
Compartir archivos e impresoras está ac cualquier archivo o impresora que haya usen otros.	tivado. El archivo Documentos compartidos y compartido están disponibles ahora para que los	 ■
Haga clic en Siguiente para aplicar esta	configuración.	
	< Atrás Siguiente >	Cancelar

Asistente para configuración de red Espere... Espere mientras el asistente configura este equipo para trabajar como parte de una red doméstica o de oficina pequeña. Este proceso puede tardar varios minutos.

< Atrás

Siguiente > Cancelar

Espere este proceso tarda unos segundos.



Seleccionar la opción *"Finalizar el asistente"* y dar clic en el botón de *Siguiente*.







AMHON

Dar clic en el botón Si.

Cambio de configuración del sistema						
Para que la nueva configuración tenga efecto, deberá reiniciar e						
~	¿Desea reiniciar el equipo ahora?					
	Sí No					

- 4.2. A continuación se detallan los pasos a seguir para asignar una dirección IP fija a cada computadora de la red:
- 5. Verificar que la configuración regional este especificado para Honduras, esta opción se encuentra el panel de control de Windows, se debe realizar en todas las computadoras en las que estará instalado el SAFT. A continuación se detallan los pasos a seguir:



4







iones regiona	les Idiomas Opciones avanzadas
stándares y fo	ormatos
Esta opción a números, mon	fecta al formato que algunas aplicaciones dan a los edas, fechas y horas.
Seleccione ur clic en P ersor	i elemento para que coincida con sus preferencias o hag. alizar para elegir su propia config uración:
Español (Hor	iduras) Versonalizar
Ejemplos	
Número:	123,456,789.00
Moneda:	L. 123456,789.00
Hora:	01:40:55 p.m.
Fecha corta:	24/11/2008
Fecha larga:	Lunes, 24 de Noviembre de 2008
Ibicación —	
Seleccione su suministrarle in	ubicación artual para ayudar a los servicios a formación loval, como noticias y el tiempo
Honduras	, and the second s
nonquias	

En la opción de *"Estándares y formatos"* se debe elegir *Español (Honduras)*, en la opción *"Ubicación"* se elige *Honduras*, dar clic en el botón de *Aplicar* y posteriormente dar clic en el botón de *Aceptar*.







Instalación de los diferentes módulos (Catastro, Presupuesto, Contabilidad, Servicios 6. Públicos, Tesorería y Control Tributario) y la base de datos del SAFT en las computadoras en las cuales funcionara el sistema. A continuación se detalla los pasos a seguir para la instalación del SAFT:

Paso 1: Instalar la Base de Datos del SAFT

En la carpeta **DB** dar doble clic

Dar doble clic en el archivo Setup



setup

Setup Bootstrap for Visual Bas... Microsoft Corporation



En esta pantalla dar clic en el botón de Ok.

AMHON



Dar clic en el botón de Instalar. Esperar minutos unos mientras el sistema instala los archivos de la base de datos.







Setup will add items to the group shown in the You can enter a new group name or select on Groups list.	Program Group box. e from the Existing	
Program Group: Instalador de Base de Datos SAF Existing Groups:	0	
Accessorios Accessorios Cain DFX for Whamp3 Inicio Instalador de Base de Datos SAF Mario Forever Messenger Tipo MSN BackUp Quintessentida Media Player	►	
<u>Continue</u> Car	icel	



Dar clic en el botón de *Aceptar*.

Paso 2: Instalar el modulo de Administración Tributaria

En la carpeta *Tributaria* dar doble clic



Dar doble clic en el archivo Setup



setup Setup Bootstrap for Visual Bas... Microsoft Corporation







En esta pantalla dar clic en el botón de **Ok**.

AMHON

🕏 Modulo de Administración Tributaria Setup	
Welcome to the Modulo de Administración Tributaria installation program. Setup cannot install system files or update shared files if they are in use. Before proceeding, we recommend that you close any applications you may be running.	
OK Egit Setup	

Modulo de Adm	inistración Tributaria	Setup
	🔀 Modulo de Administración Tributaria Setup	X
	Begin the installation by clicking the button below.	ración Tributaria software to the
	Directory: C:\Archivos de programa\SAFT\	Change Directory
	E <u>xi</u> t Setup	

Dar clic en el botón de *Instalar*. Esperar unos minutos mientras el sistema instala los archivos de la base de datos.

Se mout	ilo de Administración Tributaria - Choose Pr 🔀	
Setup wi	II add items to the group shown in the Program Group box.	
rou can Groups li	enter a new group name or select one from the Existing st.	
	Program Group:	
	SAFT	
	Existing Groups:	
	Cain	
	DFX for Winamp3 Inicio	
	Instalador de Base de Datos SAFT	
	Mario Forever Messenger Tigo	
	MSN BackUp	
	Quintessential Media Player	
	Regeare and the second s	

Dar clic en el botón de *Continúe*.





Asociación

de Municipios

de Honduras

SAľ



En caso que se presente este mensaje presionar el botón **Yes,** las veces que sea necesario.

AMHON



Dar clic en el botón de *Aceptar*.

Paso 3: Instalar el modulo de Presupuesto

En la carpeta **Presupuesto** dar doble clic







Setup Bootstrap for Visual Bas... Microsoft Corporation

2.0

NOTA: Todos los pasos siguientes son exactamente los mismos del modulo de Administración Tributaria



Asociación

de Municipios

de Honduras

54



Asociación de Municipio de Honduras

2.0



7. Instalación del censo poblacional el cual le será de ayuda al momento de registrar un contribuyente que no porte su documentación personal.

Pasos para la Configuración del Servidor.

1. Clic en inicio y panel de Control.











Y buscar herramientas administrativas.

AMHON

2. Darle clic en la opción Servicios.

Nombre	Fecha de modifica	Тіро	Tamaño
🛃 Administración de equipos	25/07/2012 02:19	Acceso directo	2 KB
🔝 Configuración del sistema	25/07/2012 02:18	Acceso directo	2 KB
📸 Desfragmentar y optimizar unidades	25/07/2012 02:18	Acceso directo	2 KB
📷 Diagnóstico de memoria de Windows	25/07/2012 02:17	Acceso directo	2 KB
🞓 Firewall de Windows con seguridad avan	25/07/2012 02:29	Acceso directo	2 KB
🔁 Información del sistema	25/07/2012 02:18	Acceso directo	2 KB
🙈 Iniciador iSCSI	25/07/2012 02:22	Acceso directo	2 KB
📧 Liberador de espacio en disco	25/07/2012 02:22	Acceso directo	2 KB
🔊 Monitor de recursos	25/07/2012 02:17	Acceso directo	2 KB
🔊 Monitor de rendimiento	25/07/2012 02:17	Acceso directo	2 KB
📷 Orígenes de datos ODBC (32 bits)	25/07/2012 02:29	Acceso directo	2 KB
📷 Orígenes de datos ODBC (64 bits)	25/07/2012 02:25	Acceso directo	2 KB
🛞 Programador de tareas	25/07/2012 02:20	Acceso directo	2 KB
Servicios de componentes	25/07/2012 02:22	Acceso directo	2 KB
Servicios	25/07/2012 02:19	Acceso directo	2 KB
🔝 Visor de eventos	25/07/2012 02:20	Acceso directo	2 KB
🔝 Windows PowerShell (x86)	26/07/2012 02:11 a	Acceso directo	3 KB
📰 Windows PowerShell ISE (x86)	25/07/2012 02:20	Acceso directo	2 KB
🗃 Windows PowerShell ISE	25/07/2012 02:20	Acceso directo	2 KB







🧠 Servidor de orden de subprocesos	Ofrece la po		Manual	Servicio local
👒 Sistema de cifrado de archivos (EFS)	Proporciona		Manual (dese	Sistema local
👒 Sistema de color de Windows	El servicio W		Manual	Servicio local
👒 Sistema de eventos COM+	Admite el Se	En ejecu	Automático	Servicio local
🔍 Skype Updater	Enables the		Automático	Sistema local
🔍 Software Updater			Deshabilitado	Sistema local
🍓 Solicitante de instantáneas de volumen de Hyper-V	Coordina las		Manual (dese	Sistema local
端 SQL Server (MSSQLSERVER)	Provides sto	En ejecu	Automático	Servicio de red
🖏 SQL Server (SQLEXPRESS)	Provides sto	En eje [.] u	Automático	Servicio de red
🔍 SQL Server Active Directory Helper	Enables inte	N	Deshabilitado	Servicio de red
🔍 SQL Server Browser	Provides S		Automático	Servicio de red
🔍 SQL Server FullText Search (MSSQLSERVER)	Quickly cr		Automático	Servicio de red
🔍 SQL Server FullText Search (SQLEXPRESS)	Quickly crea	En eje /	Automático	Servicio de red
🔍 SQL Server VSS Writer	Provides the	En eje .u	Automático	Sistema local
🤹 Superfetch	Mantiene y	En ejecu	Automático	Sistema local
🧠 Tarjeta inteligente	Administra		Manual (dese	Servicio local
🔍 TeamViewer 8	TeamViewer	En ejecu	Automático	Sistema local
🔍 Telefonía	Ofrece com	En ejecu	Manual	Servicio de red
🔍 Temas	Proporciona	En ejecu	Automático	Sistema local
🧠 TuneUp Utilities Service	This service	En ejecu	Automático	Sistema local
🧠 Ubicador de llamada a procedimiento remoto (RPC)	En Windows		Manual	Servicio de red
🧠 Updater Service for EazelBar			Deshabilitado	Sistema local
🧠 Visual Studio 2008 Remote Debugger	Permite a lo		Deshabilitado	Sistema local
🧠 Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework	Crea y admi		Manual (dese	Sistema local
🔍 Windows Installer	Agrega, mo		Manual	Sistema local

AMHON

4. Configurara el SQL server.

Buscar la aplicación de configuración del SQL server para establecer todas las opciones y establecerla en manera automática, de esta manera no se tendrán problemas para configurar las opciones de conexión en el sistema y los Usuarios.



🕵 SQL Server Configuration Manager (Local)	Name	State	Start Mode	Log On As	Process ID	Service Type
SQL Server 2005 Services	SQL Server FullText Search (MSSQLSERVER)	Stopped	Automatic	NT AUTHORITY\Ne	0	Full Text
SQL Server 2005 Network Configuration (3. SQL Native Client Configuration (22bit)	★ SQL Server FullText Search (SQLEXPRESS)	Stopped		NT AUTHORITY\Ne	0	Full Text
a SQL Native Client Configuration (S2DIC) ■ Client Protocols	SQL Server (SQLEXPRESS)	Stopped	Automatic	NT AUTHORITY\Ne	0	SQL Server
Aliacer	SQL Server (MSSQLSERVER)	Running	Automatic	NT AUTHORITY\Ne	2616	SQL Server
Allases	SQL Server Browser	Running	Automatic	NT AUTHORITY\Ne	3024	SQL Browser







Una vez que entramos dar clic derecho para y dar clic en **Start** para queden en modo **Running** ósea de manera automática, como a continuación se presenta en la imagen siguiente.



AMHON

2.0

Hacer esto mismo con las demás opciones del SQL Server. Después de esto desplegar la opción que dice SQL server 2005 Network Configuration, para establecer las opciones de conexión de manera habilitada como a continuación se presenta.



Como se observa al darle clic aparecen las opciones del lado derecho de la imagen que aparecen con el nombre de **Disable**, acá se dará clic derecho y establecerlas con el nombre de **Enable** para que de esta manera no haya problemas a la hora de realizar la conexiones correspondientes, como a continuación se presenta.







Y darle clic en el botón aceptar para que guarde los cambios.

ÿ				SQL Server Config
Archiv	o Acción Ver Ayuda			
(⇒ ⇒	🚈 🖾 📑 🛛			
SQ ▲ <u>↓</u> ▷ <u>₽</u>	L Server Configuration Manager (Local) SQL Server 2005 Services SQL Server 2005 Network Configuration (3: Protocols for SQLEXPRESS Protocols for MSSQLSERVER SQL Native Client Configuration (32bit)	Protocol Name Shared Memory Named Pipes TCP/IP VIA	Status Disabled Disabled Disabled Disabled	
	w	/arning	×	
	Any changes made will be sav the service is stopped and rest	ed; however, they will n arted.	ot take effect until	4
			Aceptar	
				- N

Hacer esto con cada una de las opciones que aparecen y una vez hecho estas configuraciones cerrar.

5. Como realizar la Conexión ODBC.

Para establecer la conexión ODBC, vamos a irnos al menú inicio de nuestro computador y elegir la Opción que dice panel de Control, se nos abrirá una pantalla y buscaremos la opción que dice Herramientas Administrativas.



Darle doble clic y elegir la opción que dice Orígenes de Datos ODBC, si en su computadora está usando Windows 8 aparecerán dos opciones de ODBC, una de 32 bits y de 64 bits, si es el caso puede hacer la conexión en cualquiera de las dos opciones que aparecen y si no es el cas hacerlo directamente con la que aparece.





Nombre	Fecha de modifica	Тіро	Tamaño
🛃 Administración de equipos	25/07/2012 02:19	Acceso directo	2 KB
🚮 Configuración del sistema	25/07/2012 02:18	Acceso directo	2 KB
📸 Desfragmentar y optimizar unidades	25/07/2012 02:18	Acceso directo	2 KB
📷 Diagnóstico de memoria de Windows	25/07/2012 02:17	Acceso directo	2 KB
ᡒ Firewall de Windows con seguridad avan	25/07/2012 02:29	Acceso directo	2 KB
😰 Información del sistema	25/07/2012 02:18	Acceso directo	2 KB
🙈 Iniciador iSCSI	25/07/2012 02:22	Acceso directo	2 KB
📧 Liberador de espacio en disco	25/07/2012 02:22	Acceso directo	2 KB
🔊 Monitor de recursos	25/07/2012 02:17	Acceso directo	2 KB
Monitor de rendimiento	25/07/2012 02:17	Acceso directo	2 KB
📷 Orígenes de datos ODBC (32 bits)	9	Acceso directo	2 KB
📷 Orígenes de datos ODBC (64 bits)	25/07/2012 02:25	Acceso directo	2 KB
🔊 Programador de tareas	25/07/2012 02:20	Acceso directo	2 KB
🔊 Servicios de componentes	25/07/2012 02:22	Acceso directo	2 KB
😹 Servicios	25/07/2012 02:19	Acceso directo	2 KB
📷 Visor de eventos	25/07/2012 02:20	Acceso directo	2 KB
📷 Windows PowerShell (x86)	26/07/2012 02:11 a	Acceso directo	3 KB
📷 Windows PowerShell ISE (x86)	25/07/2012 02:20	Acceso directo	2 KB
📷 Windows PowerShell ISE	25/07/2012 02:20	Acceso directo	2 KB

AMHON

2.0

Una vez que le damos doble clic nos aparecerá la pantalla siguiente y dar un clic en el botón agregar.

Administrador de origen de datos ODBC (32 bits)										
Γ	OSN de usuario	DSN d	e sistema	DSN de archivo	Controladores	Seguimiento	Connection Pooling	Acerca de		
	Orígenes de da	tos de u:	suario:							
	Nombre		Plataform	a Controlador			Agregar	·		
	dBASE Files Excel Files MS Access D	atabase	32 bits 32 bits 32 bits	Microsoft Acce Microsoft Exce Microsoft Acce	ess dBASE Drive el Driver (*.xls, *.x ess Driver (*.mdb	r (*.dbf, *.ndx, * lsx, *xlsm, *xls , *.accdb)	Cor	r		
	Un Origen de datos de usuario ODBC almacena información de conexión al proveedor de datos indicado. Un Origen de datos de usuario solo es visible y utilizable en el equipo actual por el usuario indicado.									
	Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda									



S A I

Luego elegir la Opción de SQL server y dar clic en el Botón Finalizar como se presenta en el Ejemplo.

MHO

2.0

	Administrador de origen de datos ODBC (32 bits)	×
DSN de	Crear nuevo origen de datos	erca de
Orígen Nomt	Seleccione un controlador para el que desee establecer un origen de datos.	
Exce	Nombre \^	
MS A	Microsoft Paradox Driver (*.db) Microsoft Paradox-Treiber (*.db) Microsoft Text Driver (*.bd; *.csv) Microsoft Text-Treiber (*.bd; *.csv) SQL Native Client SQL Server	
	< Atrás Finalizar Cancelar Aceptar Canc Aplicar	Ayuda

Se establecerá el nombre para el origen de datos que en este caso será SAFTSQL y se establecerá el nombre del Servidor el cual se hace desplegando la pestaña que aparece en la línea la cual sirve de enlace de con la Base de Datos y dar clic en el botón Siguiente.

,	Administ	trador de ori	gen de dat	os ODBC (32 bits)	×	
DSN de usuario	DSN de sistema	DSN de archivo	Controladores	Seguimiento	Connection Pooling	Acerca de	
q	Crear un	nuevo origer	n de datos p	oara SQL S	erver	×	
	E	ste asistente le ayu sar para conectars	udará a crear un e a SQL Server.	origen de dato	s ODBC que podrá		
¿Qué nombre desea utilizar para referirse al origen de datos? Nombre: SAFTSQL							
	i	Cómo desea descr	ibir el origen de o	latos?			
		Descripción:					
	i	Con qué servidor S	QL Server dese	a conectarse?	.1		
		Servidor:	HP\SQLEXPF	RESS			
		Finalizar	Siguiente >	Cancel	ar Ayuda	Jda	

Si la computadora en donde se está haciendo la conexión es la del Servidor, al darle clic en siguiente, le daremos clic en siguiente nuevamente ya que si es el servidor la conexión se hace directa mente y si no es así hacer lo siguiente; se establecerá la contraseña siguiente, **mgia730@lc@3b3s** esta es la clave que siempre se va a usar al momento de Realizar la Conexión.

A continuación se presenta el Ejemplo siguiente.





Después se establecerá la base de datos Predeterminada, habilitando una pequeña casilla para elegir la base de Datos como se presenta en el ejemplo y dar clic en siguiente.







AMHON



Determinar el idioma que se va a utilizar, en este caso será español y antes de establecerlo se habilitara la pequeña casilla que aparece a lado de la barra de idiomas.

AMHON

S Admir	istrador de origen de dato	s ODBC (32 bits)	
DSN de usuario DSN de sister	SN de archivo Controladores	Seguimiento Connection Pooling Acen ara SQL Server	ca de
	Establecer el siguiente idioma para SQL Server: Spanish Bulazian	a los mensajes del sistema de	
	□ lougaran Croatian ☑ l Czech Danish □ Dutch English	pnedas,	
	C Estonian Finnish French German Greek Hungarian	en ejecución: Examinar 30000	
	I Italian Japanese Korean Latvian Uthuanian	hivo de registro: Examinar	
ersheirise	Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Simplified Chinese	Ayuda Z KB	da
	Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai	_	

Clic en finalizar y aceptar.



Hacer el mismo Proceso para establecer la conexión con la Bitácora SAFT.









2.0

6. Como establecer la base de Datos de la municipalidad.

Para establecer la base de Datos que se Utilizara en la Municipalidad, nos vamos a ir a la opción de SQL Server Configuration Management.



A continuación nos aparecerá la pantalla de inicio de sesión del servidor y darle clic en el botón **Connet** como aparece en la imagen.

	Microsoft SQ	L Server Management Studio Express	- 5
File Edit View Tools Window Community Help		Connect to Server	
New Query Image:	SQL Ser	Windows Server System	
	Server type:	Database Engine V	
	Server name:	HP\SQLEXPRESS V	
	Authentication:	Windows Authentication V	
	User name:	hp\hp store 🗸	
	Password:		
		Remember password	
	Const	art Cancel Help Ontions >>	
	Contra	Cancer rielp Options >>	
	-		
			(cn
			ЮН





Dar clic derecho a la Opción **Database** y dar clic donde dice **New Database**, para crear la carpeta donde estará la base de Datos del Sistema, como a continuación se presenta.

AMHON

2.0

🗄 🔔 New Query 🛅 💦 📂 🔩 🐙 🔛 🍠 📴 📑 🥻	1 🗃 🖕
Object Explorer 🗸 🕂 🗙 📝	ummary
₽ ₽ = T 2	🖸 🥔 🗡 🏥 🧰
HP\SQLEXPRESS (SQL Server 9.0.3077 - hp\hp stor?)	-
Databa New Database	Databases
	HP\SQLEXPRESS\Databases
🗄 🧰 Replica 🛛 Restore Database	
Manag Restore Files and Filegroups	Name
Reports	System Databases
Refresh	间 ANAANA 间 Bitacora SAFT

Luego establecer el nombre de la municipalidad en la Carpeta creada y dar clic en el botón ok para guardar lo realizado, como a continuación se presenta en el ejemplo.

	Calasta anna						
	Select a page	Script 🔻 🚺	Help				
	Poptions Plegroups	Database name: Owner:	dexina	YORO <default></default>			
Replication			a a a a a a a a a a a a a a a a a a a				
🕀 🚞 Management		Database files:			1		
		Logical Name	Hile Type	Hiegroup	Initial Size (MB)	Autogrowth	
		YORO	Data	PRIMARY Net Assissed	3	By I MB, unrestricted growth	
	Connection Server: HP/SQLEXPRESS Connection: hp/hp store Vew connection properties						
	Progress						
	C) Ready	٢				Add Remove	
					\Rightarrow	OK Cancel	 SAF
					r		







7. Como establecer la Base de Datos del Sistema.

Antes de establecer la base de datos que se va a utilizar, debemos migrar las bases de datos, para rural, planillas y la de SAFT. Direccionándolas 3 bases a la carpeta que creamos en al SQL server, Ejemplo.



ParaRural	11/09/2013 09:31 a	Microsoft Access	4,556 KB
Planillas3	11/09/2013 09:30 a	Microsoft Access	1,440 KB
SAFT	08/04/2013 08:43 a	Microsoft Access	16,000 KB

La base de datos que vamos a migrar Primero es la de SAFT, abrimos la base de Access y habilitamos el contenido. Nos aparecerá









AMHON



